

PENYEBAB, PENGOBATAN, DAN PENCEGAHAN

---

# MENGENAL BAHAYA CACING BAGI HEWAN DAN MANUSIA

---

[WWW.ANIMALWELFARE.ID](http://WWW.ANIMALWELFARE.ID)


# JENIS-JENIS CACING PARASIT

Cacing parasit adalah cacing yang hidup sebagai parasit pada organisme lain, baik hewan atau manusia. Apa saja jenisnya?



## CACING GELANG

Hidup di dalam usus, mencuri nutrisi dalam makanan. Penularan melalui kontaminasi makanan oleh kotoran.



## CACING HATI

Umumnya menyerang hewan ternak. Dapat menyebabkan anemia dan gangguan pencernaan.



## CACING TAMBANG

Berbentuk seperti benang. Hidup di usus kecil dan menyedot darah dalam jumlah yang besar.



## CACING PITA

Juga sering menyerang hewan ternak dan manusia. Penularan melalui kontaminasi makanan oleh kotoran.

Jenis lainnya: cacing cambuk dan cacing kremi

# APA SAJA YANG DISERANG OLEH CACING PARASIT?

---

## PENCERNAAN



Mengambil nutrisi dalam tubuh, darah, dan dapat menyebabkan peradangan.

## OTAK DAN SISTEM SARAF PUSAT

Komplikasi infeksi cacing invasif dapat menyebabkan sakit kepala, kejang, dan gangguan penglihatan.

## ORGAN TUBUH

Larva cacing bisa bermigrasi ke hati, paru-paru atau organ lain. Dapat memadati bagian organ dan mengurangi persediaan darah.




# DAMPAK INFEKSI CACING PARASIT

Infeksi dapat menimbulkan beberapa gejala seperti diare, mual, penurunan berat badan, perut kembung, dan kelelahan. Beberapa tanda infeksi dapat dilihat secara langsung dari perubahan pada tubuh.



Hewan menjadi inang



Feses hewan mengandung larva cacing




Hewan terkontaminasi feses atau memakan hewan inang



Larva ditularkan melalui ASI



Kutu pada hewan juga dapat menyebarkan larva jika tertelan




Hewan menjadi inang

# PENULARAN CACING PADA HEWAN

Hewan menghirup larva cacing dari lingkungan, atau menyentuh langsung tanah yang terkontaminasi





Hewan menghirup larva cacing dari lingkungan, atau menyentuh langsung tanah yang terkontaminasi



Hewan menjadi inang



Feses hewan mengandung larva cacing




Manusia bersentuhan dengan tanah, atau air yang terkontaminasi feses, tidak mencuci tangan

Manusia mengonsumsi hewan inang yang tidak dimasak dengan matang



Manusia menjadi inang



## PENULARAN CACING: HEWAN KE MANUSIA

# PENGOBATAN DAN PENCEGAHAN PADA HEWAN



## BERI OBAT CACING

Konsultasikan pemberian obat pada dokter hewan.

Setiap cacing parasit membutuhkan penanganan yang berbeda.



## JAGA KEBERSIHAN HEWAN

Bersihkan badan atau tapak kaki hewan selesai berkegiatan di luar.



## JAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Bersihkan rumah, tempat makan dan minum. Bersihkan kotoran hewan dengan baik.

# PENGOBATAN DAN PENCEGAHAN PADA MANUSIA



## MINUM OBAT CACING

Sesuaikan dosis dengan umur. Konsultasikan pada dokter apabila gejala semakin parah.



## CUCI TANGAN

Cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh hewan atau kontak dengan tanah. Ganti dan bersihkan pakaian setelahnya.



## MAKAN MAKANAN MATANG DAN BERSIH

Konsumsi daging dan ikan yang telah dimasak dengan matang. Konsumsi sayur yang sudah dicuci.

# SELALU INGAT INI YA!

Pastikan kita selalu merawat hewan kesayangan dengan baik dan menjaga kebersihan lingkungan, agar kita dan hewan dapat terhindar dari bahaya cacing parasit.

THIS PRESENTATION IS CREATED BY JAKARTA ANIMAL AID NETWORK (JAAN)  
WITH PETCETERA (@PETCETERAID) FOR [WWW.ANIMALAIDNETWORK.ID](http://WWW.ANIMALAIDNETWORK.ID)